


THREELINE 



CLIMB
PERFIL AÉREO PARA TIRA LED


PRO **CLIMB TIRA LED FLEXIBLE**



Perfil aéreo para Tira LED flexible.

Tira LED no incluida.

- AL CUERPO
- IP20
- 45°
- NE RAL9005
- BL RAL9003




Longitud máxima Tira LED: 10 metros.

Para instalar la Tira LED en el perfil aéreo se necesita pedir el Kit de instalación + la Chapa disipadora a medida (CM).

KIT INSTALACIÓN





(Incluye tornillos, tacos, ficha de conexión y llave Allen).



- PRCLB192
- PRCLB190
- RAL 9005
- RAL 9003

PERFIL CON CHAPA DISIPADORA



- 100 m
- CLB192
- CLB190
- CLB19CM2
- CLB19CM0
- RAL 9005
- RAL 9003
- 19,2 W/m
- 19,2 W/m


PRO **CLIMB NEON FLEX 360°**



Kit de instalación para Neon Flex 360°.

Neon Flex 360° no incluido.

- AL CUERPO
- IP20
- 45°
- NE RAL9005
- BL RAL9003




Longitud máxima Neon Flex 360°: 5 metros.

Para instalar el Neon Flex 360° se necesita pedir el Kit de instalación + 2 uds. del accesorio para NEON 360°.

KIT INSTALACIÓN




(Incluye tornillos, tacos, ficha de conexión y llave Allen).




- PRCLB192
- PRCLB190
- RAL 9005
- RAL 9003

ACCESORIO PARA NEON 360°



Referencia unitaria (Pedir 2 uds.)



Medidas en mm.

- ASLCLB2
- ASLCLB0
- RAL 9005
- RAL 9003

