

THREELINE 




CLIMB
PERFIL AÉREO PARA FITA LED

PRO **CLIMB FITA LED FLEXÍVEL**








 **13 mm**
Largura máxima
Fita LED


 **Corte à medida**



Perfil aéreo para Fita LED flexível.

Tira LED no incluída.







Para instalar a Fita LED no perfil aéreo, é preciso encomendar o Kit de instalação + a Chapa dissipadora à medida (CM).



KIT INSTALAÇÃO





(Inclui parafusos, buchas, ficha de conexão e chave Allen).









  

PRCLB192  RAL 9005
PRCLB190  RAL 9003

PERFIL COM CHAPA DISSIPADORA



 100 m   


CLB192 CLB19CM2  RAL 9005 19,2 W/m
CLB190 CLB19CM0  RAL 9003 19,2 W/m

PRO **CLIMB NEON FLEX 360°**



 **Ø 22 mm**
Diâmetro máx.
Neon Flex 360°


 **Corte à medida**



Kit de instalação para Neon Flex 360°.

Neon Flex 360° não incluído.







Para instalar o Neon Flex 360°, é necessário encomendar o Kit de instalação + 2 unid. do acessório para NEON 360°.



KIT INSTALAÇÃO




(Inclui parafusos, buchas, ficha de conexão e chave Allen).




  




PRCLB192  RAL 9005
PRCLB190  RAL 9003



ACESSÓRIO PARA NEON 360°



Referência unitária (pedir 2 unid.).



ASLCLB2  RAL 9005
ASLCLB0  RAL 9003

Medidas em mm.

