THREELINE ////











PAR56SRGB







PAR56SCTRGB

























TITANIO OPZIONI

PAR56S65



6500K

P: 18W

CCT: 6500K

Efficienza: 100 lm/W

Tipo di chip: SMD2835

Indice di protezione: IP68

Ottica: 120°

Accessori: Superficie e incasso

PAR56SRGB





P: 18W

CCT: RGB

Tipo di chip: RGB5050 (3 en 1)*

Indice di protezione: IP68

Ottica: 120°

Accessori: Superficie e incasso

PAR56SCTRGB









P: 18W

CCT: RGB

Tipo di chip: RGB5050 (3 en 1)*

Indice di protezione: IP68

Ottica: 120°

Accessori: Superficie e incasso

Smart control tramite:

CTRPARCTB



(Ordinare separatamente)

AMPLIFICATORE AMPPAR56RC



Amplificatore necessario a partire da 7 lampade o 50 metri.


ANELLO ADATTATORE DA INCASSARE IN QUALSIASI NICCHIA

AAPAR56S

Anello adattatore, necessario per poter sostituire la vecchia PAR56 da incasso con la nuova PAR56S.



(Ordinare l'anello separatamente)



TITANIO ACCESSORI SUPERFICIE

CEMENTO

ASHPAR56S Accessorio di superficie per cemento. (Lampada non inclusa)



FIBRA DI VETRO

ASFPAR56S

Accessorio di superficie per fibra di vetro.





VINILE





ACCESSORIO CHIUSURA NICCHIA (DECORATIVO)





NICCHIA PER LAMPADE DA PISCINA





TITANIO VS PLATINO





*Il nostro nuovo modello di lampada da piscina PAR56S integra 105 chip RGB5050 per ottenere una maggiore uniformità di luce con un miglioramento notevole rispetto al modello precedente.